F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO

Località Plan Felinaz, 21 | 11020 Charvensod (AO) | Tel.: +39 0165 361255
info@framaserramenti.it | www.framaserramenti.it

CATALOGO SERRAMENTI IN **PVC**

F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO

INDICE **SERRAMENTI**

CHI SIAMO	2
SOSTENIBILITÀ	4
INDUSTRIA 4.0	5
LUMINOSITÀ E SOLIDITÀ	6
CLASSE A	8
PERSONALIZZAZIONI	10
HOME 76	14
HOUSE 76	18
HOPE 76	22
HOPE 76 SKY	26
HABITAT 82	32
HABITAT 82 SKY	36
HYDE 76	40
HYDE 82	40
SQUARE 90	42
T-LIGHT	43
VETRI	44
FERRAMENTA	46
PELLICOLE	48
MANIGLIE	50
CASSONETTI	53

OLTRE 50 ANNI DI STORIA

PERCHÈ SCEGLIERE **FRAMA**

Siamo un'azienda familiare specializzata
nella produzione di serramenti in PVC dal 1972.
La passione, lo studio e l'attenzione all'innovazione
e ai minimi dettagli ci hanno portato a trasformare
l'antica vetreria di Silvano Framarin in un'impresa artigianale
di serramenti in PVC di altissima qualità,
che si adattano a qualsiasi casa e garantiscono
durata nel tempo, isolamento termico e acustico,
sicurezza e bassa manutenzione.
La nostra filosofia costruttiva si basa su un processo
che combina manualità e automazione per garantire
serramenti di lunga durata, 100% made in Italy.
Il cliente è sempre al centro dell'attenzione e può scegliere
e personalizzare serramenti su misura che si distinguono
dalla concorrenza per prestazioni, sicurezza ed estetica.
Frama è guidata da ben due generazioni della famiglia
Framarin e rappresenta, oggi, un punto di riferimento
qualitativo nel settore dei serramenti in PVC.





PVC E **SOSTENIBILITÀ**

Abbracciando un approccio ecologico, ogni componente
del nostro processo produttivo è parte di un sistema di recupero interno.
In questo modo garantiamo che ogni scarto e materiale inutilizzato
sia valorizzato e riutilizzato, creando una circolarità virtuosa
che preserva le risorse naturali e che contribuisce a un futuro più verde e responsabile.
Grazie alla nostra produzione, i serramenti in PVC
diventano anche sinonimo di sostenibilità,
donando valore sia alla casa sia all'ambiente circostante.



TRADIZIONE E AVANGUARDIA: IL BINOMIO D'ECCELLENZA ALLA BASE DELLA NOSTRA PRODUZIONE SOSTENIBILE.



INDUSTRIA **4.0**

Frama è un'azienda dinamica, flessibile
e all'avanguardia nella produzione
di serramenti in PVC.
Non ci limitiamo a rappresentare un modello
industriale perfetto ma andiamo oltre,
creando uno scenario innovativo nel settore.
Come simbolo dell'Industria 4.0,
abbiamo saputo anticipare l'applicazione
dell'automazione intelligente.
Questo significa che le macchine si occupano
delle operazioni ripetitive, permettendo agli
esseri umani di concentrarsi su compiti
di monitoraggio, creatività e progettazione.
La nostra produzione si avvale di un parco
macchine di alta qualità, in grado di tradurre
le attività dal mondo fisico a quello virtuale,
rendendo il processo produttivo
più efficiente e ottimizzato.

F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

+ LUCE NATURALE

La luce naturale rappresenta
un autentico valore aggiunto
per la tua abitazione, poiché incide
positivamente sul tuo benessere
quotidiano. Ambienti luminosi
e accoglienti che emanano serenità
e tranquillità, contribuendo a creare
uno spazio abitativo
ancora più confortevole.

FINO A + 25 % DI LUCE IN PIÙ



HOPE 76 **SKY**

LUCE NATURALE E SOLIDITÀ SENZA COMPROMESSI.

Il nostro desiderio di innovazione
ci ha spinti fino a ridefinire
il concetto di finestre in PVC,
combinando leggerezza e robustezza.
Grazie agli innovativi rinforzi in acciaio
all'interno dei profili di tutte
le finestre Frama, offriamo una solidità
senza compromessi.





La solidità di una finestra si riferisce
alla sua capacità di resistere agli agenti
esterni, come vento, pioggia, neve
e altri fattori atmosferici.
Una finestra solida è in grado di mantenere
la sua integrità strutturale nel tempo,
evitando deformazioni, crepe o rotture,
offrendo una sicurezza aggiuntiva,
che consente di vivere in un ambiente
interno confortevole e protetto sempre.
La solidità dei rinforzi in acciaio interni
è presente anche nelle finestre dal design
più minimal per risponde, così,
alle esigenze contemporanee di stile.

CLASSE A

DESIGN E INNOVAZIONE PER UNA CASA MODERNA

Frama unisce l'artigianato e le nuove tecnologie per creare prodotti su misura con un design eccellente e prestazioni superiori. I nostri serramenti in PVC sono tutti costruiti con profili Veka estrusi in Classe A, per garantire standard di altissimo livello. I profili in classe A, rispetto a quelli in classe B, offrono maggiore solidità, stabilità e durata nel tempo.

PARETE	DESCRIZIONE	CLASSE A	CLASSE B
	Superfice a vista	3,0 mm - 0,2	2,7 mm - 0,2
	Superfice NON a vista (struttura del profilo)	2,7 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2
		2,7 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2
		2,2 mm - 0,2	2,2 mm - 0,2





F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

CONFRONTO DELLE QUALITÀ RAL - ESEMPIO 103.341

CLASSE A 1.650 g per metro **CLASSE B** 1.350 g per metro



PERSONALIZZAZIONI

La scelta accurata di tutti i componenti
e l'impiego di materiali di primissima scelta
sono i nostri principali punti di forza.
In Frama, le lavorazioni seguono un processo
alternato di manualità e automazione che rende
i prodotti adatti per durare a lungo nel tempo.
Il resto è nelle mani del cliente che può sempre
decidere come personalizzare i suoi serramenti.



PER UNA CASA A MISURA DEL TUO MONDO.

PANNELLI

Per dare più carattere alle porte e ai serramenti, è possibile scegliere
tra diverse tipologie di pannelli: realizzati su misura, pantografati,
in basso rilievo standard o con disegno più accentuato.
I pannelli sono realizzati in HDF idropellente,
isolati termicamente con materiali certificati e rivestiti
con una pellicola disponibile in diverse colorazioni.

COLORE E PELLICOLA COLORATA

Con più di 30 colori disponibili il serramento Frama si adatta
a ogni soluzione estetica. Il PVC può essere bianco, avorio o pellicolato:
la pellicola è garantita almeno 10 anni ed è disponibile nelle varianti
Spectral, Ultramat o materica, in tinta legno, venata, lucida
o nei nuovi colori metallizzati. Può essere applicata
sui due lati dei profili e differenziabile tra interno ed esterno.
Riveste, protegge e personalizza il serramento.

MANIGLIA

Un particolare che fa la differenza! Un dettaglio di carattere,
comunemente in alluminio con possibilità di personalizzazione
in ottone, cromo satinato e acciaio, per un risultato estetico elegante
e impeccabile. Un prodotto facile da pulire la cui bellezza resiste al tempo.

SOGLIE

Le porte sono dotate, di serie, di soglie in alluminio a taglio termico
con sgocciolatoio, sono certificate e, viste le ridotte dimensioni in altezza,
agevolano il passaggio e garantiscono la tenuta inferiore dell'anta,
con la possibilità di montare incontri antieffrazione.

ZOCCOLI

Per gli amanti del design è possibile montare e personalizzare
la zoccolatura nella parte bassa delle ante,
per una casa originale e unica in tutti gli aspetti.



















FINESTRE IN **PVC** | PROFONDITÀ **76**

HOME 76 P_**14**
IL VALORE AGGIUNTO
DELLA CONVENIENZA.

HOUSE 76 P_**18**
LA SOLUZIONE PRATICA
PER UN AMBIENTE CONFORTEVOLE.

HOPE 76 P_**22**
IN ARMONIA
CON I TUOI SPAZI.

HOPE 76 **SKY** P_**26**
LUCE CHE ABBRACCIA
OGNI ANGOLO.



IL VALORE AGGIUNTO
DELLA CONVENIENZA.

Non sono necessari
grandi cambiamenti,
basta una finestra
ben progettata per godere
appieno della luce naturale.



HOME 76

PRESTAZIONI CERTIFICATE



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	**2**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,1 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 44 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Priscilla

1,2 W/m² **UF** TRASMITTANZA TERMICA



LA SOLUZIONE PRATICA
PER UN AMBIENTE
CONFORTEVOLE

A volte, basta solo
la giusta finestra per godere
a pieno del benessere
della propria casa.



HOUSE 76

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	**3**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,1 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
FERMAVETRO	tondo
MANIGLIA	Luxemburg

1,1 W/m² **UF** TRASMITTANZA TERMICA



IN ARMONIA CON I TUOI SPAZI

Una soluzione dalle linee
moderne e raffinate,
ideale per connettere
il tuo soggiorno con il giardino.
Luminosità e stile
ogni giorno.



HOPE 76

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	**3**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,0 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,1 W/m² **UF** TRASMITTANZA TERMICA



LUCE CHE ABBRACCIA
OGNI ANGOLO

Una soluzione che si adatta
a qualsiasi stile
di arredamento, diffondendo
una luce brillante e calda
che esalta i colori e gli arredi.



HOPE 76 SKY

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**



PROFONDITÀ	76 mm
GUARNIZIONI	**3**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,0 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,1 TRASMITTANZA TERMICA **UF** **W/m²**

SERRAMENTI IN **PVC** | PROFONDITÀ **82**

F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

HABITAT 82
TUTTA LA BELLEZZA
DEI TUOI SPAZI INTERNI.

P_**32**

HABITAT 82 **SKY**
ILLUMINA I TUOI SPAZI
PER VIVERE MEGLIO.

P_**36**

SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO



TUTTA LA BELLEZZA
DEI TUOI SPAZI INTERNI

Infissi di design che donano
quel tocco in più
di eleganza e modernità.
Luce naturale,
prestigio infinito.



HABITAT 82

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**



PROFONDITÀ	82 mm
GUARNIZIONI	**3**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,0 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C3
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

1,0 W/m² **UF** TRASMITTANZA TERMICA



ILLUMINA I TUOI SPAZI
PER VIVERE MEGLIO

Una casa piena di luce
è una casa ricca di vita.
Con gli infissi giusti,
aumenta il benessere
in ogni stanza.



HABITAT 82 SKY

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**



PROFONDITÀ	82 mm
GUARNIZIONI	**3**
PROFILI	**CLASSE A** con mescola S
VETRO DI SERIE	**1,0 W/m²**
PERMEABILITÀ ARIA	UNI EN 12207 | CLASSE 4
TENUTA ACQUA	UNI EN 12208 - E900 A
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C3
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)
SICUREZZA	fino a RC2
FERMAVETRO	inclinato
MANIGLIA	Toulon

UF TRASMITTANZA TERMICA **1,0** **W/m²**

HY

L'incontro tra l'eleganza dell'alluminio esterno del carter e le prestazioni senza pari dei sistemi di finestra Frama, si traduce in un'estetica unica e moderna. Questa combinazione di PVC e alluminio crea un prodotto di livello tecnico superiore che unisce design, massima individualità dei colori, eccellenti valori di isolamento termico ed elevata sicurezza.

SERRAMENTI IN PVC E **ALLUMINIO**

HY

PRESTAZIONI **CERTIFICATE**

GUARNIZIONI: 3

PROFILI: **CLASSE A** con mescola S

VETRO DI SERIE: 1,0 W/m²

PERMEABILITÀ ARIA: UNI EN 12207 | CLASSE 4

TENUTA ACQUA: UNI EN 12208 - E900 A

HYDE 76



PROFONDITÀ	76 mm | 6 camere
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 45 (db)

UF TRASMITTANZA TERMICA **1,1** **W/m²**

HYDE 82



PROFONDITÀ	82 mm | 7 camere
RESISTENZA CARICO VENTO	UNI EN 12210 - C5/B5
ABBATTIMENTO ACUSTICO	EN20140-3 fino a Rw 48 (db)

UF TRASMITTANZA TERMICA **1,0** **W/m²**





SQUARE 90

Essere a misura del tuo mondo significa
garantire serramenti di altissima qualità e
personalizzazione.
Square 90 con angoli di giunzione a 90°,
è l'evoluzione della tradizionale finestra
con giunzione a 45°.
La sua estetica è curata nei minimi
particolari ed è simile alle finestre in legno,
riproponendo in chiave moderna
un classico senza tempo.
Disponibile per le serie Hope e Habitat
con colori e finiture identici.





T-LIGHT

La nostra innovativa finestra T-Light
presenta un'anta ridotta
e un nodo centrale più stretto,
con una martellina montata
sul pilastrino centrale.
Questa soluzione consente di ampliare
le superfici vetrate fino al 30%, permettendo
così di far entrare più luce naturale in casa.
Un design elegante e versatile,
per una finestra moderna, luminosa,
facile da pulire e da mantenere, che offre
una buona tenuta termica e acustica.

LA SCELTA DEL **VETRO**

In una vetrocamera, la tipologia di vetro gioca un ruolo chiave nel risparmio energetico, nella difesa dall'ambiente esterno e nel livello di sicurezza. Quiet Solar, la vetrocamera che compone le finestre Frama serie Hope 76 e Habitat 82, garantisce la corretta diffusione della luce del sole, l'equilibrio termico e sonoro tra dentro e fuori, la sicurezza della casa.





VETRO STRATIFICATO
ANTIFERITA, ANTISFONDAMENTO
Ug = 1,0 W/m2K Rw = 36 dB
Composto da due lastre accoppiate tramite una pellicola trasparente (gli spessori variano in base alle esigenze) offre una maggiore sicurezza e protezione.



VETROCAMERA AD ISOLAMENTO ACUSTICO
ANTIRUMORE
Ug = 1,0 W/m2K Rw = 46 dB
Composto da un vetro stratificato con un'apposita pellicola acustica sia sul lato esterno e/o interno permette un notevole abbattimento del rumore.



VETROCAMERA DOPPIO AD ISOLAMENTO TERMICO TRIPLO
Ug = 0,6 W/m2K Rw = 36 dB
Composto da tre lastre (di cui due basso emissive) e due intercapedini riempite con gas argon che conferiscono il massimo del risparmio energetico e delle prestazioni.



CARATTERISTICHE

TRASMISSIONE LUMINOSA (T/ 64%)
La quantità di luce trasmessa attraverso il vetro.

FATTORE SOLARE (g 47%)
La quantità totale di energia che attraversa il vetro, lasciando passare il 55-61% del calore proveniente dai raggi solari.

COEFFICIENTE UG 1,0 W(m²K)
La trasmittanza termica del vetro indicato in W/m2K.

Le nostre soluzioni hanno un ulteriore aspetto vincente, l'adozione del **distanziale polimerico** (5,6°C-bordo caldo) ovvero di un elemento in PVC che separa le diverse lastre di vetro fra loro e che raggiunge prestazioni migliori in termini di isolamento termoacustico, durata del serramento, resistenza all'usura e ritenzione del gas.

SERRAMENTI **SICURI**

Quando la bellezza si sposa
con la sicurezza e la funzionalità,
allora ogni dettaglio prende vita
in armonia. Le nostre finestre e porte
non solo sono un piacere
per gli occhi, ma sono anche
progettate per resistere alle sfide
del tempo, proteggere la propria casa
da furti e intrusioni e garantire
a tutti tranquillità e benessere.







I SISTEMI FRAMA **ANTI INTRUSIONE** DI SERIE

Le finestre Frama
sono realizzate
con materiali e componenti
di alta qualità
e offrono una classe
di antieffrazione fino a RC2.
Inoltre, i nostri serramenti
possono avere il sensore
allarme integrato, che offre
la possibilità di collegare
il serramento direttamente
a un sistema di allarme.

PELLICOLE

Frama offre una vasta gamma di pellicole per infissi in PVC, per dare un tocco di personalità alla propria casa. Oltre alle pellicole tradizionali, disponibili in diversi colori, è possibile scegliere le pellicole Spectral, caratterizzate da una particolare finitura metallica oppure le pellicole Ultramatt, con una finitura opaca perfetta per donare agli infissi un aspetto elegante e raffinato. Infine, si possono scegliere anche le nuove pellicole materiche che riproducono fedelmente l'aspetto di materiali naturali, come il legno e il metallo.

COLORI STANDARD

- Avorio
- Ciliegio
- Country
- Bianco
- Noce classico
- Avorio classico
- Grigio antracite
- Rovere classico
- Bianco classico

COLORI SPECIALI

- Tortora
- Bianco spazzolato
- Grigio quarzo giatt
- Pino di montagna
- Moka
- Rovere spazzolato
- Verde abete
- Noce nazionale
- Nocino
- Bianco papiro
- Verde muschio
- Marrone scuro - tnf
- Iroko
- Grigio agata 7038
- Blu cobalto
- Nero opaco
- Douglas striato
- Grigio basalto 7012
- Rosso marrone
- Castagno spazzolato
- Grigio argento lucido
- Rosso vino

COLORI METALLICI

- Alluminium
- Ferro
- Quartz platin
- Bronzo
- Crown platin
- Titanio
- Earl platin

COLORI SPECTRAL GOFFRATI

- Grigio antracite
- Nero
- Umbra
- Grigio ardesia
- Grigio argento
- Grigio basalto
- Bianco
- Grigio quarzo

COLORI SPECTRAL TOUCH

- Antracite
- Bianco puro
- Grafite nero
- Umbra
- Bianco brillante
- Verde abete
- Grigio argento
- Marrone seppia

COLORI SPECTRAL LEGNO

- Noce giadah
- Rovere grigio
- Bianco iotah

MANIGLIE

Tra gli elementi di arredo,
la nostra azienda vanta
una vasta gamma di maniglie in
grado di dare un tocco
di personalità alla casa.
Oltre alle maniglie standard in
alluminio, si può scegliere
tra quelle in ottone o in acciaio.
Classiche o moderne, Frama
offre tantissime soluzioni perfette
in termini di funzionalità,
design e resistenza nel tempo.



* Maniglia di serie ° Maniglia optional



*** Priscilla**
Alluminio titanio



*** Priscilla**
Alluminio bronzo



° Atlanta
Ottone lucido



° Atlanta
Ottone cromo lucido



° Atlanta
Ottone cromo satinato



*** Luxembourg**
Alluminio bronzo



*** Luxembourg**
Alluminio bianco



° Austin
Alluminio argento



° Austin
Alluminio bianco



° Austin
Alluminio titanio



*** New York**
Alluminio titanio



° Amsterdam
Acciaio satinato



° Dallas
Acciaio satinato



*** Toulon**
Alluminio argento



° Toulon
Alluminio bianco



*** Toulon**
Alluminio titanio

PIÙ **SICUREZZA** E PRATICITÀ

Le maniglie di sicurezza
sono progettate
per aumentare comfort
e sicurezza in casa.
A differenza delle maniglie
tradizionali, quelle di sicurezza
richiedono due passaggi
per essere aperte,
rendendo più difficile
l'apertura delle finestre
da parte dei malintenzionati.



New York
Con pulsante di blocco/sblocco:
praticità e sicurezza in un unico prodotto.



New York
Con chiave:
la massima sicurezza per i tuoi infissi.



Toulon
SecuForte:
un sistema di blocco a pressione invisibile dall'esterno.

CASSONETTI

Sono i particolari a fare la differenza!
Grazie ai nostri cassonetti apribili con pannello ispezionabile frontalmente,
è possibile usufruire di un sistema performante
adatto tanto per le nuove costruzioni quanto per le ristrutturazioni
di ambienti già esistenti.





CASSONETTO TRADIZIONALE

Questo sistema è realizzato tutto su misura.
I suoi punti di forza sono:

- Profondità standard: 99 mm
- Profondità a richiesta da 154 mm più eventuali allargatori
- Profilo in PVC saldato, spalla 24 mm sui 4 lati
- Tamponamento con pannello coibentato da 24 mm
- Dimensione del cielino standard fino a 300 mm
- **Optional**: possibilità di aumento della coibentazione interna e dell'isolamento termico-acustico per ottenere maggiori prestazioni

CASSONETTO MONOBLOCCO

Questo sistema è realizzato con misure standard, già montato
sul serramento completo di guide, di accessori specifici
(corda, arganello, motore) e dell'avvolgibile desiderato
(a scelta: PVC e/o alluminio). I suoi punti di forza sono:

- Altezza 235 mm
- Pannello frontale facilmente asportabile per ispezionare il vano avvolgibile
- Gli spazzolini di tenuta, inseriti nella cava dei profili, sono stati previsti per isolare il vano avvolgibile dal clima esterno
- **Optional**: il cassonetto ha la possibilità di inserire uno speciale isolante che ne migliora le prestazioni

F.G.S. GIORDANO
SERRAMENTI-SCALE D'ARREDO-PORTE INTERNE

SERRAMENTI
FRAMA
A MISURA DEL TUO MONDO

FINESTRE FATTE
IN VALLE D'AOSTA
SOLIDE COME
LE NOSTRE MONTAGNE
www.framaserramenti.it

GARANZIA

FRAMA
utilizza materiali certificati di altissima qualità
per realizzare i propri serramenti
(secondo le direttive delle più severe normative europee).
Sulla propria produzione assicura le seguenti garanzie:

12 ANNI | PROFILATI IN PVC BIANCO

10 ANNI | PROFILATI IN PVC RIVESTITI

- Stabilità alla luce
- Resistenza all'urto
- Costanza dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse (utilizzo di rinforzi in acciaio zincato di spessore adeguato all'interno dei profili)
- Resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, ai prodotti chimici.

10 ANNI | VETROCAMERA

- Formazione condensa all'interno dei due vetri nei vetri camera.

2 ANNI | FERRAMENTA

- Funzionamento dei serramenti ad esclusione del normale processo di ossidazione.

5 ANNI | PANNELLI PORTONCINI E SOTTOPORTA IN HDF

- Stabilità della pellicola di rivestimento e copertura da eventuali rigonfiamenti del pannello dovuti ad infiltrazioni d'acqua.

10 ANNI | PANNELLI PORTONCINI E SOTTOPORTA IN MINERAL PANEL

- Stabilità della pellicola di rivestimento e copertura da eventuali rigonfiamenti del pannello dovuti ad infiltrazioni d'acqua.

10 ANNI | SUPERFICI ESTERNE IN ALLUMINIO

- Scolorimento, stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici.

30 ANNI DI MANTENIMENTO

Sulla funzionalità del serramento.
Garantiamo l'eliminazione di eventuali difetti dei nostri manufatti (riparazione e/o sostituzione). Le prestazioni richieste, materiali e ore di lavoro, verranno addebitate secondo i prezzi di listino in vigore al momento dell'intervento.